

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES CONSULTATIONS RELATIVES AUX CENTRES DE TRAUMATOLOGIE

Les présentes lignes directrices ont pour objectif de faciliter les consultations avec, et (ou) les transferts à un centre de traumatologie. Il incombe de les appliquer en utilisant un jugement clinique. La décision définitive relative au transfert demeure à la discrétion du médecin traitant et du médecin qui accepte la prise en charge.

La décision relative au transfert doit se faire dans un délai de 1 heure.

Toutes les consultations avec un TTL doivent être coordonnées par CritiCall Ontario: 1-800-668-4357

TOUS LES TRAUMATISMES

Pour TOUS les traumatismes pédiatriques et adultes, communiquer avec CritiCall Ontario pour trouver le Centre de traumatologie indiqué.

Critères systémiques

Tout patient (présentant une blessure traumatique majeure [multi-systémique sévère; mono-systémique mettant la vie en danger ou compromettant un des membres]) nécessitant une consultation en traumatologie ou plus de soins que le centre traitant est capable de dispenser selon l'évaluation du médecin urgentiste. Tous les patients atteints de lésions mono-systémiques ne doivent pas nécessairement être acheminés à un hôpital traumatologique et peuvent être en mesure de recevoir des soins si des spécialistes sont disponibles localement.

Critères physiologiques

- Échelle de Glasgow < 10 en raison d'une lésions traumatique
- Altération importante de l'état de conscience en raison d'un traumatisme
- Hypotension (en raison d'un traumatisme) avec réaction absente ou passagère aux fluides
- Hypothermie (tempér. Du corps) < 32 °C (avec traumatismes)

Critères anatomiques (un ou plusieurs des éléments suivants)

- Lésion de la moelle épinière soupçonnée avec paraplégie ou quadriplégie
- Traumatisme crânien modéré à sévère
- Sévère lésion par pénétration (ou soupçonnée sévère) à la tête, au cou, au torse ou à l'aîne (blessure de poignard ou par balle)
- Transfusion de sang nécessaire pour maintenir les signes vitaux
- Amputation au-dessus du poignet ou de la cheville
- Fractures pelviennes avec instabilité hémodynamique ou hématome important
- Lésion majeure par écrasement ou vasculaire
- Traumatisme accompagné de lésions par brûlure ou par inhalation

CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES

Considération présentant un risqué élevé qui pourraient justifier le transfert vers un Centre de traumatologie à un seuil de sévérité inférieur. Voici des exemples de considérations:

- Âge > 55ans;
- Âge < 15ans;
- Anticoagulation;
- Immunosuppression;
- Grossesse; ou
- Autres problèmes médicaux graves
- Un tomodensitogramme n'est pas toujours nécessaire pour la décision de transférer si cela retarderait la prise en charge définitive

Pour toute considération, consulter le chef d'équipe de traumatologie de garde par CritiCall Ontario.

CCSO Critical Care Services Ontario



Consulter la documentation de l'American Burn Association (ABA)

Consulter les critères préconisés en matière de consultations en neurochirurgie crânienne et rachidienne pour les cas isolés de neurochirurgie crânienne et rachidienne se présentant sur les lieux.